

# 04-GRANDES CONTENEDORES



ASPRO  
Avda. Guadalajara,111  
28022-MADRID  
[www.aspro-es.com](http://www.aspro-es.com)  
[comercial@aspro-es.com](mailto:comercial@aspro-es.com)  
629020086



Los grandes contenedores MEGABOX se caracterizan por su innovador diseño de "contenedor-palet". Esta doble funcionalidad permite satisfacer una amplia gama de necesidades. Gracias a sus dimensiones, nuestros contenedores son un producto de gran capacidad y robustez. Son de fácil manejo mediante transpaletas y apilables a gran altura.

Material: Polipropileno reciclado

Color: Antracita

## MG-300

**Exteriores: (HxAxF)**  
650 x 1000 x 700 mm  
**Interiores: (HxAxF)**  
500 x 940 x 640 mm  
**Altura patas:** 120 mm  
**Capacidad:** 297 litros  
**Carga:** 300 Kg  
**Carga en apilado:** 1.200 Kg  
**Peso:** 12,5 Kg



## MG-600

**Exteriores: (HxAxF)**  
850 x 1200 x 800 mm  
**Interiores: (HxAxF)**  
690 x 1130 x 725 mm  
**Altura patas:** 120 mm  
**Capacidad:** 550 litros  
**Carga:** 500 Kg  
**Carga en apilado:** 2.000 Kg  
**Peso:** 26 Kg



## MG-600R

Paredes perforadas y fondo liso  
**Exteriores: (HxAxF)**  
850 x 1200 x 800 mm  
**Interiores: (HxAxF)**  
690 x 1130 x 725 mm  
**Altura patas:** 120 mm  
**Capacidad:** 550 litros  
**Carga:** 500 Kg  
**Carga en apilado:** 2.000 Kg  
**Peso:** 26 Kg



## MG-600 C/P

Dim. puerta: (HxAxF) 335 x 1000 x 35 mm



## MG-700

**Exteriores: (HxAxF)**  
830 x 1200 x 1000 mm  
**Interiores: (HxAxF)**  
655 x 1120 x 920 mm  
**Altura patas:** 120 mm  
**Capacidad:** 680 litros  
**Carga:** 600 Kg  
**Carga en apilado:** 4.000 Kg  
**Peso:** 35 Kg



## MGP-700 (plegable)

**Exteriores: (HxAxF)**  
847 x 1200 x 1000 mm  
**Interiores: (HxAxF)**  
654 x 1120 x 920 mm  
**Altura patas:** 120 mm  
**Altura plegado:** 365 mm  
**Capacidad:** 650 litros  
**Carga:** 200 Kg  
**Carga en apilado:** 800 Kg  
**Peso:** 36 Kg



## MG-700 C/P

Dim. puerta: (HxAxF) 326 x 782 x 40 mm



## MGP-700 C/P (plegable)

Dim. puerta: (HxAxF) 326 x 782 x 40 mm



# MEGABOX GAMA ALIMENTARIA



La línea de contenedores MEGABOX ALIMENTARIOS, están fabricados con materia prima apta para uso alimentario y están indicados para transportar y almacenar todo tipo de alimentos. Se caracterizan por su resistencia y gran capacidad.

## MG-200 ALI

Exteriores: (HxAxF)  
550 x 1040 x 640 mm  
Interiores: (HxAxF)  
400 x 930 x 590 mm  
Altura patas: 150 mm  
Capacidad: 220 litros  
Carga: 300 Kg  
Carga en apilado: 1.500 Kg  
Material: Polietileno  
Peso: 11,5 Kg  
Color: gris claro



## MG-280 ALI

Paredes y fondo perforado  
Exteriores: (HxAxF)  
350 x 1200 x 1000 mm  
Interiores: (HxAxF)  
195 x 1129 x 929 mm  
Altura patas: 100 mm  
Capacidad: 280 litros  
Carga: 150 Kg  
Carga en apilado: 1.500 Kg  
Material: Polietileno  
Peso: 16 Kg  
Color: gris claro



## MG-300 ALI

Exteriores: (HxAxF)  
650 x 1000 x 700 mm  
Interiores: (HxAxF)  
500 x 940 x 640 mm  
Altura patas: 120 mm  
Capacidad: 297 litros  
Carga: 300 Kg  
Carga en apilado: 1.200 Kg  
Material: Polipropileno  
Peso: 12,5 Kg  
Color: gris claro



## MG-600R ALI

Paredes perforadas y fondo liso  
Exteriores: (HxAxF)  
850 x 1200 x 800 mm  
Interiores: (HxAxF)  
690 x 1130 x 725 mm  
Altura patas: 120 mm  
Capacidad: 550 litros  
Carga: 500 Kg  
Carga en apilado: 2.000 Kg  
Material: Polipropileno  
Peso: 27 Kg  
Color: gris claro



## MG-600 ALI

Exteriores: (HxAxF)  
850 x 1200 x 800 mm  
Interiores: (HxAxF)  
690 x 1130 x 725 mm  
Altura patas: 120 mm  
Capacidad: 550 litros  
Carga: 500 Kg  
Carga en apilado: 2.000 Kg  
Material: Polipropileno  
Peso: 26 Kg  
Color: gris claro



## MG-700 ALI

Exteriores: (HxAxF)  
830 x 1200 x 1000 mm  
Interiores: (HxAxF)  
655 x 1120 x 920 mm  
Capacidad: 680 litros  
Carga: 600 Kg  
Carga en apilado: 4.000 Kg  
Material: Polietileno  
Peso: 35 Kg  
Color: gris claro  
Espacio entre pies  
(lado corto / largo):  
800 / 830 mm



## MG-700R ALI

Exteriores: (HxAxF)  
830 x 1200 x 1000 mm  
Interiores: (HxAxF)  
655 x 1120 x 920 mm  
Capacidad: 680 litros  
Carga: 600 Kg  
Carga en apilado: 4.000 Kg  
Material: Polietileno  
Peso: 35 Kg  
Color: verde  
Espacio entre pies  
(lado corto / largo):  
800 / 830 mm



Nuestros contenedores MEGABOX pueden equiparse con ruedas, tapas, tapones, grifos, traviesas,...

Consulte la pág. 042 para ver más accesorios y referencias.

## MG-600 AL C/P

Dim. puerta: (HxAxF)  
335 x 1000 x 35 mm



## MG-700 AL C/P

Dimensiones puerta: (HxAxF)  
326 x 782 x 40 mm



## MG-700R AL C/P

Dimensiones puerta: (HxAxF)  
326 x 782 x 40 mm



# VOLTEADOR, ADR Y ACCESORIOS



Contenedor homologado para almacenaje y transporte de baterías usadas.  
Las homologaciones se realizan en función del tipo de batería y su contenido, y se refieren a las instrucciones de embalaje P801a aplicables a los acumuladores usados (número ONU 2794, 2795, 2800 y 3028).

Material: Polietileno virgen  
Color: Gris claro

Altura patas: 120 mm (incluye 2 traviesas)  
Los contenedores ADR **no pueden equiparse con ruedas**

## MG-300/ADR

Exteriores: (HxAxF)  
650 x 1000 x 700 mm  
Interiores: (HxAxF)  
500 x 940 x 640 mm  
Capacidad:  
300 litros  
Carga:  
300 Kg  
Carga en apilado:  
1.200 Kg  
Peso:  
12,5 Kg



## MG-600/ADR

Exteriores: (HxAxF)  
850 x 1200 x 800 mm  
Interiores: (HxAxF)  
690 x 1130 x 725 mm  
Capacidad:  
600 litros  
Carga:  
500 Kg  
Carga en apilado:  
2.000 Kg  
Peso:  
26 Kg



Los contenedores MEGABOX pueden equiparse con una serie de accesorios que hacen de un contenedor una herramienta indispensable de almacenaje.

## ACCESORIOS

### RC

Volteador para el MG-600 adaptable sobre las horquillas de carretillas elevadoras.  
Basculamiento manual por palanca con muelles amortiguadores.  
El contenedor está sujeto mediante una estructura que se abre.  
Color: Verde RAL 6018  
Peso: 190 Kg  
Carga máxima: 750 Kg



### TAPONES Y GRIFOS

Los contenedores Megabox pueden equiparse con tapones y grifos para una fácil limpieza y vaciado de los mismos.



Referencia	Medida	Para contenedor
T-200	1'	Tapón para MG-200
T-300/600	1'	Tapón para MG-300/MG-600
GR-200	1'	Grifo para MG-200
GR-300/600	1'	Grifo para MG-300/MG-600
GR-390/700	1'	Grifo para MG-700

### TAPAS

Los contenedores Megabox pueden cerrarse con tapas plásticas color gris.



### TRAVIASAS

Los contenedores Megabox pueden equiparse con traviesas plásticas.



Referencia	Para contenedor
<b>Gama industrial</b>	
TA-300	MG-300
TA-600	MG-600 y MG-600R
TA-700	MG-700, MGP-700 y MG-280 ALI
TA-700 C/P	MG-700 C/P Y MG-700 AL C/P
<b>Gama alimentaria</b>	
TA-200 ALI	MG-200 ALI
TA-600 ALI	MG-600 ALI, MG-600R ALI y MG-600 AL C/P
TA-700 ALI	MG-700 ALI, MG-700R ALI y MG-280 ALI

Referencia	Para contenedor
<b>Traviesas laterales</b>	
TR-300	MG-300
TR-600/700	MG-600, MG-700 y MGP-700
<b>Traviesas intermedias</b>	
TRI-700	MG-700
TRIP-700	MGP-700

### RUEDAS

Los contenedores Megabox pueden suministrarse con 4 ruedas móviles.



Referencia	Ø Rueda (mm)	Para contenedor
SET-RUEC	100	MG-200
SET-RUEI	125	MG-300, MG-600 y MG-700

La capacidad de carga en todos los contenedores con ruedas se reduce a 300 kg  
IMPORTANTE: Los contenedores tipo ADR no pueden equiparse con ruedas



Los CONTENEDORES PLÁSTICOS IBC están destinados para el transporte de líquidos y mercancías peligrosas. Están equipados con palet, protegidos con armadura metálica y son de gran capacidad. Todos los contenedores destinados al transportes de mercancías peligrosas, disponen de certificado de aprobación UN 31 HA1/Y/D/BAM y el correspondiente marcado de acuerdo a las regulaciones internacionales.

## MG-1000 PL

**Exteriores: (HxAxF)**  
1185 x 1200 x 1000 mm  
**Capacidad:**  
1000 litros  
**Tipo de palet:**  
plástico, 4 entradas  
**Placas de marcado:**  
720 x 350 mm  
**Orificio de llenado:**  
225 mm  
**Válvula de vaciado:**  
DN 50  
Incluye codo de vaciado  
**Material:**  
Poliétileno de calidad alimentaria  
**Color:**  
Translúcido  
**Peso:**  
62,1 Kg



## MG-1000 PL H

Contenedores homologados para el transporte de materiales peligrosos.  
**Peso:**  
65,6 Kg  
**Orificio de llenado:**  
150 mm

## MG-1000 EX PL

**Exteriores: (HxAxF)**  
1175 x 1200 x 1000 mm  
**Capacidad:**  
1000 litros  
**Tipo de palet:**  
plástico, 4 entradas  
**Placas de marcado:**  
720 x 350 mm  
**Orificio de llenado:**  
225 mm  
**Válvula de vaciado:**  
DN 50  
Incluye codo de vaciado  
**Material:**  
Tanque tricapa en Poliétileno y conductivo  
**Color:**  
Translúcido  
**Peso:**  
65,6 Kg



## MG-1000 MA

**Exteriores: (HxAxF)**  
1170 x 1200 x 1000 mm  
**Capacidad:**  
1000 litros  
**Tipo de palet:**  
madera, 4 entradas  
**Placas de marcado:**  
720 x 350 mm  
**Orificio de llenado:**  
225 mm  
**Válvula de vaciado:**  
DN 50  
Incluye codo de vaciado  
**Material:**  
Poliétileno de calidad alimentaria  
**Color:**  
Translúcido  
**Peso:**  
60,4 Kg



## MG-1000 MA H

Contenedores homologados para el transporte de materiales peligrosos.  
**Peso:**  
71,5 Kg  
**Orificio de llenado:**  
150 mm

## ACCESORIOS

### GRIFOS PARA MG-1000

KIT válvula IBC R2" con brida y con junta EPDM para contenedor estándar o con junta Viton para contenedores homologados.

### KIT-GRIFO-N

Para contenedor estándar

### KIT-GRIFO-H

Para contenedor homologado



Contenedor especial para productos líquidos inflamables con riesgo de explosión.



Solicite información de contenedores opacos para productos fotosensibles

# CONTENEDORES PARA RESIDUOS



Los cubos plásticos de 2 ruedas están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según normas: EN 840, Directiva 2000/14/CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip). Opcionalmente pueden equiparse con pedal metálico y aro porta-bolsas (según modelo).

Material: Polietileno

Cumple con la Norma EN 840, RAL GZ 951/1 y Directiva 2000/14/CE

Equipados con tapas basculantes y ruedas Ø 200 mm de goma de caucho

Colores<sup>(\*)</sup>: Amarillo (equivalente a RAL 1018)  
Antracita (equivalente a RAL 7021)  
Azul (equivalente a RAL 5002)  
Marrón (equivalente a RAL 8014)  
Rojo (equivalente a RAL 3020)  
Verde (equivalente a RAL 6011)

\*colores y equivalencias RAL aproximadas

## CB-80

Exteriores: (HxAxF)  
935 x 440 x 500 mm  
Capacidad: 80 litros  
Peso:  
9,5 Kg



## CB-120

Exteriores: (HxAxF)  
920 x 470 x 540 mm  
Capacidad: 120 litros  
Peso:  
10 Kg



## CB-240

Exteriores: (HxAxF)  
1070 x 575 x 730 mm  
Capacidad: 240 litros  
Peso:  
16 Kg



## CB-360

Exteriores: (HxAxF)  
1112 x 585 x 880 mm  
Capacidad: 360 litros  
Peso:  
15 Kg



NOTA: la equivalencia RAL varía para este modelo en los colores azul y marrón, siendo equivalente a RAL 5015 y RAL 8028, respectivamente.

## ACCESORIOS

### ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas con pictograma para identificar la separación de residuos. Medidas (HxA): 150 x 250 mm.

Referencia	Residuo
AP-PAP AZ	Papel
AP-PLA AM	Plástico
AP-VID VE	Vidrio
AP-COM MR	Orgánica



\* Material: PVC (con protección UV para exterior)

### BOLSAS

Opcionalmente se pueden suministrar paquetes de 100 bolsas de galga 200E. Color: gris.

Referencia	Para contenedor
BOL-80	CB-80
BOL-120	CB-120



### PEDAL

Los contenedores de residuos se pueden equipar con un pedal metálico para apertura fácil e higiénica de la tapa.

Referencia	Para contenedor
PEDAL-80/120	CB-80/CB-120
PEDAL-240	CB-240



### ARO PORTABOLSAS EN ACERO

Los contenedores de residuos se pueden suministrar con un aro porta-bolsas de acero galvanizado.

Referencia	Para contenedor
ARO-80	CB-80
ARO-120	CB-120



# CONTENEDORES, CUBOS Y PAPELERAS



Los contenedores plásticos de 4 ruedas están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según normas: EN 840, Directiva 2000/14/CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip).

Material: Polietileno

Colores: Amarillo, antracita, azul y verde

## CB-800

Exteriores: (HxAxF)  
1365 x 1373 x 776 mm  
Capacidad:  
800 litros  
Peso:  
43 Kg  
Cumple con la Norma  
EN 840, RAL GZ 951/1  
y Directiva 2000/14/CE



## CB-1100

Exteriores: (HxAxF)  
1340 x 1370 x 1080 mm  
Capacidad:  
1100 litros  
Peso:  
56 Kg  
Cumple con la Norma  
EN 840, RAL GZ 951/1  
y Directiva 2000/14/CE



Reborde perimetral nervado para reforzar y dar robustez al contenedor.



Equipados con 4 ruedas móviles Ø200 mm de goma caucho negra, 2 de ellas con freno.



Equipados con 2 pivotes laterales para el vaciado con camión.



Asa lateral y frontales para un fácil manejo.



Disponibles en varios colores. Cuerpo y tapa siempre en el mismo color.



Posibilidad de personalizar con logotipo mediante serigrafía.

## CUBOS Y PAPELERAS

### CB-360/4

Exteriores: (Ax F)  
510 x 500 mm  
Altura:  
970 mm  
Capacidad:  
120 litros  
Equipamiento:  
4 ruedas móviles Ø75 mm, 1 bandeja PP y tapa con pedal. Chasis cromado.  
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde  
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



### CB-580

Exteriores: (Ax F)  
1010 x 500 mm  
Altura:  
970 mm  
Capacidad:  
120 litros (x2)  
Equipamiento:  
4 ruedas móviles Ø75 mm, 2 bandejas PP y tapa con pedal. Chasis cromado.  
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde  
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



### CB-580/TR

Exteriores: (Ax F)  
1510 x 500 mm  
Altura:  
970 mm  
Capacidad:  
120 litros (x3)  
Equipamiento:  
4 ruedas móviles Ø75 mm, 3 bandejas PP y tapa con pedal. Chasis cromado.  
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde  
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



### CB-9580

Exteriores: (HxAxF)  
730 x 400 x 350 mm  
Capacidad: 60 litros  
Peso: 3,35 Kg  
Material: Polietileno  
Color cuerpo: gris  
Color tapa:  
amarillo, azul gris y verde  
(Cubo con pedal)



### CB-50 NE

Exteriores: (HxØ)  
465 mm x 450 mm  
Capacidad: 50 litros  
Peso: 3,95 kg  
Material: Polipropileno  
Color: negro



### CB-100 NE

Exteriores: (HxØ)  
650 mm x 520 mm  
Capacidad: 100 litros  
Peso: 4,10 kg  
Material: Polipropileno  
Color: negro



### PPL-10

Exteriores: (HxAxF)  
330 x 190 x 250 mm  
Capacidad:  
10 litros  
Color:  
Gris y negro



### PPL-25

Exteriores: (HxAxF)  
475 x 260 x 370 mm  
Capacidad:  
25 litros  
Color:  
Gris y negro



### PPL-50

Exteriores: (HxAxF)  
620 x 310 x 420 mm  
Capacidad:  
50 litros  
Color:  
Gris y negro

