

Tapizados

Selección de los mejores y más resistentes tejidos, que ayudan a la máxima posibilidad de personalización de cada silla, aportando singularidad y exclusividad en cada pue'lo o in'alación.

8




ASPRO
Avda. Guadalajara, 111
28022-MADRID
www.aspro-es.com
comercial@aspro-es.com
629020086/913134302

** Existe una ligera variación de tono entre el color escaneado y el real.*

Arán


COMPOSICIÓN % Poliolefina.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con e* umaseca.
ARÁN ,*



Basic F.R.




COMPOSICIÓN % Poliéer.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con e* umaseca.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS Ignifugo. UNE EN - : .
BASIC FR



Goya

COMPOSICIÓN % Poliolefina.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con e* umaseca.
GOYA



Leo

COMPOSICIÓN % Poliolefina.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con e* umaseca.
LEO



TAPIZADOS

€

Roy

COMPOSICIÓN • % PVC/ % Algodón.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado (jabón neutro), en lugar.


ROY



One

COMPOSICIÓN % Poliolefina.
ANCHO cm.
MANTENIMIENTO Limpiar con un trapo seco.

ONE



TAPIZADOS

Microfibra

COMPOSICIÓN	% Polié' er.
ANCHO	cm.
MANTENIMIENTO	Limpiar con e' umaseca.
<hr/>	
MICROFIBRA	



Nappel



COMPOSICIÓN	% PVC / % Polié' er.
ANCHO	cm.
MANTENIMIENTO	Trapo húmedo y enjabonado (jabón neutro), enjuagar.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Antiba' erias / Fungicida / Ignifugo. UNE EN - : - Ho' itales, geriátricos, náutica...

NAPPEL



Piel

COMPOSICIÓN Cuero de vaca, flores merlada, pigmentada y grabada.


MANTENIMIENTO Crema específica para piel.

PIEL NEGRA

PIEL COLOR



€



•





ASPRO
Avda. Guadalajara, 111
28022-MADRID
www.aspro-es.com
comercial@aspro-es.com
629020086/913134302